

Seria klimatyzatorów  
naściennych RAC

# ECOMI

Ecomi stanowi idealne połączenie atrakcyjnej ceny i zaawansowanych technologii, gwarantujących wysoki komfort użytkowania.

Podobnie jak wszystkie jednostki Sevra, Ecomi pracuje w oparciu o ekologiczny czynnik chłodniczy R32, który posiada niski współczynnik tworzenia efektu cieplarnianego i nie ma wpływu na warstwę ozonową. Cała seria oferuje szeroki wybór funkcji i trybów: między innymi funkcję samooczyszczania, autodiagnostykę, tryb snu, tryb turbo, czy programator czasowy. Posiada wbudowany moduł WiFi, który umożliwia sterowanie jednostką z poziomu smartfona, tabletu i komputera z dowolnego miejsca na świecie. W standardzie znajduje się także zaawansowany jonizator Cold Plasma, zapewniający skuteczną ochronę przed szkodliwymi substancjami i nieprzyjemnymi zapachami. Nowoczesny panel przedni jednostki naściennej, ze srebrnymi detalami i wyświetlaczem LED, dobrze komponuje się z wystrojem każdego wnętrza.





**Ecomi to zaawansowane rozwiązania technologiczne i szeroki zakres funkcjonalności, zamknięte w kompaktowej, ekonomicznej jednostce.**

### **Uniwersalny, ponadczasowy design.**

Klimatyzator ścienny Ecomi cechuje się ponadczasowym, uniwersalnym wzornictwem. Elegancki, płaski panel przedni jednostki wewnętrznej w kolorze białym, ozdobiony srebrnymi detalami w postaci poziomego profilu, doskonale wpasuje się zarówno w klasyczny, jak i nowoczesny wystrój wnętrza. Błyszcząca powierzchnia panelu oraz ukryty w nim wyświetlacz LED dodają urządzeniu nowoczesnego charakteru. Przemysłana konstrukcja jednostki znacznie ułatwia i przyspiesza jej instalację w pomieszczeniu.



### **Ekonomiczna, energooszczędna praca.**

Ciesz się zawsze komfortową temperaturą i czystym powietrzem w swoim domu, nie martwiąc się o wysokie rachunki za energię elektryczną. Zaawansowana technologia inwerterowa zastosowana w systemach klimatyzacji Sevra gwarantuje najwyższą wydajność pracy urządzeń, przy znacznie zredukowanym zużyciu energii elektrycznej. Nowoczesne rozwiązania klimatyzacyjne wykorzystane w naszych jednostkach zapewniają wysoką efektywność energetyczną i niezawodność. Zyskaj komfortowe warunki w swoim najbliższym otoczeniu, jednocześnie oszczędzając energię!



**DC  
INVERTER**

### **Wyjątkowo szeroki zakres funkcjonalności.**

Seria klimatyzatorów Ecomi oferuje szeroki zakres funkcji i trybów pracy, zwiększających wygodę użytkowania. W standardowym wyposażeniu znajduje się między innymi wbudowany moduł WiFi, który umożliwia zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą smartfona lub tabletu, także wtedy, gdy przebywamy poza domem lub biurem. Jednostka standardowo posiada także jonizator Cold Plasma, który zadba o wysoką jakość powietrza w pomieszczeniu. Poza tym funkcja Anti-Cold, tryb snu, timer czy funkcja „I FEEL” sprawiają, że korzystanie z klimatyzatora jest jeszcze bardziej komfortowe i wygodne.



## KLIMATYZATORY NAŚCIENNE SERIA RAC

# ECOMI



SEV-(09/12/18/24)FV

**Ekonomiczna jednostka naścienna oferująca wyjątkowo szeroki zakres funkcji, które gwarantują wysoki komfort użytkownika. Uniwersalne, ponadczasowe wzornictwo sprawia, że klimatyzator Ecomi dobrze wpasuje się w wystrój każdego wnętrza.**



### Ekologiczny czynnik chłodniczy R32.

Urządzenie pracuje w oparciu o najnowszy, przyjazny środowisku czynnik chłodniczy R32, który cechuje się większą wydajnością i niższym współczynnikiem tworzenia efektu cieplarnianego, w porównaniu do czynnika chłodniczego R410A.



### Jonizator Cold Plasma.

Jonizator Cold Plasma skutecznie eliminuje nieprzyjemne zapachy i szkodliwe substancje, uwalniając do przepływającego przez klimatyzator powietrza jony, które neutralizują znajdujące się w nim niebezpieczne cząsteczki.



### Wbudowany moduł Wi-Fi.

Wbudowany moduł WiFi pozwala na sterowanie pracą klimatyzatora z poziomu smartfona, tabletu lub komputera połączonego z Internetem, z dowolnego miejsca na świecie.

### Cechy urządzenia:



### Dane techniczne:

Model		SEV-09FV	SEV-12FV	SEV-18FV	SEV-24FV
Wydajność	Chłodzenie [W]	2600(500-2900)	3500(800-3500)	5250(1200-5400)	7000(1400-7300)
	Ogrzewanie [W]	2800(500-3100)	3500(1000-3600)	5500(1200-5800)	7000(900-7100)
Zużycie energii	Chłodzenie [W]	800	1090	1660	2200
	Ogrzewanie [W]	750	970	1490	1960
Pobór prądu	Chłodzenie [A]	3.56	4.82	7.35	9.75
	Ogrzewanie [A]	3.32	4.28	6.60	8.67
Maksymalny pobór prądu [A]		8	9.5	12	16
Maksymalny pobór mocy [W]		1500	1.9	2.9	3.7
SEER	[-]	6.5	6.65	6.57	6.89
SCOP	[-]	4.37	4.36	4.02	4.11
Klasa energetyczna	Chłodzenie [-]	A++	A++	A++	A++
	Ogrzewanie [-]	A+	A+	A+	A+
Zasilanie	[V-Ph-Hz]	220-240V-1-50Hz	220-240V-1-50Hz	220-240V-1-50Hz	220-240V-1-50Hz
Zasilanie do	[-]	jedn. zewnętrznnej	jedn. zewnętrznnej	jedn. zewnętrznnej	jedn. zewnętrznnej
Przewody zasilające	[N x mm]	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5	3 x 2,5
Zabezpieczenie	[A]	C16	C16	C20	C25
Model jednostki wewnętrznej	[-]	SEV-09FV/I	SEV-12FV/I	SEV-18FV/I	SEV-24FV/I
Przepływ powietrza	[m³/h]	560	560	850	1150
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	29,6/34,2/37,8/42,1	29,9/34,4/38,0/42,1	34,5/38,7/41,5/45,3	35,7/39,6/42,6/46,7
Poziom mocy akustycznej	[dB(A)]	≤57	≤53	≤58	≤60
Wymiary jednostki	[mm]	750x285x200	750x285x200	900x310x225	1082x330x233
Waga netto	[kg]	7.5	8	12	15
Model jednostki zewnętrznej	[-]	SEV-09FV/O	SEV-12FV/O	SEV-18FV/O	SEV-24FV/O
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	47,5/47,3/48,6/48,2	46,9/47,2/47,3/47,1	52,5/53,8/53,7/53,0	53,4/55,1/53,6/53,8
Poziom mocy akustycznej	[dB(A)]	≤61	≤59	≤64	≤65
Urzuwanie	Długość instalacji [m]	3 - 20	3 - 20	3 - 20	3 - 25
	Różnica wysokości [m]	10	10	10	15
Przyłącza rur (średnica zewnętrzna)	Ciecz [mm(cale)]	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gaz [mm(cale)]	3/8	3/8	1/2	5/8
	Skropliny [mm]	16	16	16	18
Czynnik chłodniczy	Typ	R32	R32	R32	R32
	Ilość fabryczna [g]	530	600	1280	1440
	Dawka dodatkowa [g/m]	20	20	20	30
	GWP	[-]	675	675	675
Typ sprężarki	[-]	rotacyjna	rotacyjna	rotacyjna	rotacyjna
Wymiary jednostki	[mm]	730x545x285	730x545x285	800x545x315	900x700x350
Waga netto	[kg]	25	25	35	45

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego. Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

### Akcesoria:

